

# ***Karkassenliste***

## ***Ankauf***

### ***(Reifenhandel)***

***gültig ab 01.02.2019***



Leiter Karkassengeschäft:	Herr Sönmez
Festnetz:	+49 (0) 8221/99-2290
Fax:	+49 (0) 8221/99-2310
Mobilnummer:	+49 (0)160/96917926
E-Mail:	<a href="mailto:caner.soenmez@rigdon.de">caner.soenmez@rigdon.de</a>
Vertriebsinnendienst:	+49 (0) 8221/99-2345
E-Mail:	<a href="mailto:info@rigdon.de">info@rigdon.de</a>

# Ankauf - Reifenhandel

## I. Allgemeines

1. Nicht zur Runderneuerung angenommen werden Reifen,
  - a) die nicht in dieser Preisliste aufgeführt sind
  - b) die durch starke Einwirkung von Öl oder Chemikalien verunreinigt sind
  - c) deren Verletzungen keine Runderneuerung mehr zulassen.
2. Die Anerkennung und Vergütung der Reifen erfolgt vorbehaltlich nach eingehender Prüfung im Werk.
3. Die angelieferten Reifen müssen unbedingt mit Kundennummer oder Namen versehen sein.
4. Alle Reifen können nur in trockenem Zustand angenommen werden.
5. Die Karkassen werden entsprechend des Qualitätszustandes nach unseren Kriterien eingestuft. Bei Abstufung der Karkassen erfolgt keine gesonderte Mitteilung an den Kunden.
6. Preise bzw. Auskünfte über nicht aufgeführte Reifen sind auf Anfrage erhältlich.
7. Die Preise verstehen sich in Euro exklusive der zurzeit in Deutschland geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir behalten uns vor, die Preise aus gegebenem Anlass (Änderung des Rohmaterialpreises o.ä.) jederzeit zu verändern. Nicht runderneuerungsfähige und nicht in dieser Liste aufgeführte Größen werden gegen Gebühr lt. Entsorgungsliste verschrottet.
8. Eine Rücklieferung von Altreifen und nicht erneuerungsfähiger Karkassen erfolgt nur, wenn dies auf dem Rückgabeschein vermerkt ist und für die Rücklieferung eine Berechnung einer Transportgebühr akzeptiert wird.
9. **Bei Überbeständen ist ein Ankauf nur nach Absprache möglich!!**

## II. LLkw ab 17,5“

### 1.1. Fabrikate

Fabrikat	Ankauf	Klassifizierung	Fabrikat	Ankauf	Klassifizierung
Barum	X	B	Pirelli	X	A
Bridgestone	X	A	Riken	X	B
Continental	X	A	Sava	X	B
Dunlop	X	A	Semperit	X	B
Firestone	X	A	Taurus	X	B
Fulda	X	A	Team Star	X	B
Kormoran	X	B	Toyo	X	B
Goodyear	X	A	Uniroyal	X	B
Kleber	X	B	Yokohama	X	B
Lassa	X	C	Aeolus	X	C
Michelin	X	A	GT	X	C
Athos	X	C	West Lake	X	C
Antyre	X	C	Wind Power	X	C
Syron	X	C			

### 2.1. Ankaufskriterien (Fehlercodes)

Bereich	Ankaufskriterien
1.0. Produktionsdaten	
	1.1. Herstellungsdatum (DOTxxx) nicht älter als 10 Jahre
2.0. Wulst	
	2.1. Keine Beschädigung des Wulstes
3.0. Seitenwand	
	3.1. Keine Beschädigung der Seitenwand
4.0. Innenliner	
	4.1. Keine reparierten Reifen (Pflaster)
	4.2. Keine Nägel bzw. Nagellöcher

### 3.1. Ankaufspreise

- Alle Preisangaben in Euro
- o.V. = ohne Vergütung

Dimension	Ankaufspreise		Bemerkung
	A/B	C	
<b>17,5 Zoll</b>			
8.5 R 17,5	o.V.	o.V.	nur Index K/L/M
9.5 R 17,5	12,00	o.V.	nur Index K/L/M
10 R 17,5	9,00	o.V.	nur Index K/L/M
205/75 R 17,5	o.V.	o.V.	nur Index K/L/M
215/75 R 17,5	5,00	o.V.	nur Index K/L/M
225/75 R 17,5	8,00	o.V.	nur Index K/L/M
235/75 R 17,5	8,00	o.V.	nur Index K/L/M
245/75 R 17,5	o.V.	o.V.	nur Index K/L/M
245/70 R 17,5	5,00	o.V.	nur Index K/L/M
265/70 R 17,5	5,00	o.V.	nur Index K/L/M



## 2.1. Ankaufskriterien (Fehlercodes)

Bereich	Ankaufskriterien	Klassifizierung			
		A	B	C	D
1.0. Produktionsdaten					
	1.1. Originalkarkasse ohne Verletzung, jedoch nicht älter als 6 Jahre	X	X		
	1.2. Reifen älter als 6 Jahre, jedoch nicht älter als 8 Jahre			X	
	1.3. Reifen älter als 9 Jahre, jedoch nicht älter als 10 Jahre				X
	1.4. Reifen 1x runderneuert			X	
2.0. Wulst					
	2.1. Gummischaden Wulst klein (bis 5cm)	X	X		
	2.2. Gummischaden Wulst mittel (bis 10cm)		X	X	
	2.3. Gummischaden Wulst groß (bis 30cm oder mehrere Verletzungen)				X
3.0. Seitenwand					
	3.1. Schaden Seitenwand klein (max. 2 Stück; Abstand mind. 30cm; Größe: 4cm lang, 0,5cm breit)			X	
	3.2. Schaden Seitenwand groß (max. 2 Stück; Abstand mind. 30cm; Größe: 8cm lang, 0,5cm breit)				X
	3.3 Schaden Gummi (Scheuerung) ohne Freilegung der Kordeln		X	X	
4.0. Lauffläche					
	4.1. Schaden Lauffläche (max. 1 Stück; Größe: 1cm x 1cm)	X	X		
	4.2. Schaden Lauffläche (max. 2 Stück; Größe: 1cm x 1cm)			X	
	4.3. Schaden Lauffläche (max. 3 Stück; Größe: 1cm x 1cm)				X
	4.4. Profil nachgeschnitten (fachmännisch ausgeführt)	X	X	X	X
	4.5. Profil nachgeschnitten (zu tief)	generell Altgummi			
5.0. Innenliner					
	5.1. Reparatur Pflaster korrekt durchgeführt; 1 Pflaster	X	X	X	
	5.2. Reparatur Pflaster korrekt durchgeführt; 2 Pflaster				X
	5.3. Reparatur Pflaster korrekt durchgeführt; 3 Pflaster				
6.0. Shearographie					
	6.1. Gürteltrennungen	generell Altgummi			

### 3.1. Ankaufspreise

- Alle Preisangaben in Euro
- o.V. = ohne Vergütung

Dimension	Ankaufspreise				Bemerkung
	A	B	C	D	
<b>19,5 Zoll</b>					
245/70 R 19,5	o.V.	o.V.			
265/70 R 19,5	o.V.	o.V.			
285/70 R 19,5	5,00	o.V.			
305/70 R 19,5	15,00	10,00	o.V.	o.V.	
385/65 R 19,5	o.V.				
385/55 R 19,5	o.V.				
425/55 R 19,5	o.V.	o.V.			
435/50 R 19,5	o.V.	o.V.			
445/45 R 19,5	35,00	25,00			
<b>20 Zoll</b>					
8.25 R 20	o.V.	o.V.			
9.00 R 20	o.V.	o.V.			
10.00 R 20	o.V.	o.V.			Index K/L, 16 PR
11.00 R 20	o.V.	o.V.			Index K/L, 16 PR
12.00 R 20	o.V.	o.V.			Index K/L, 18 PR
13.00 R 20 XL					Index K
365/80 R 20	o.V.	o.V.			Index K/L
<b>22,5 Zoll</b>					
8 R 22,5					Index L/M
9 R 22,5	o.V.				Index L/M
10 R 22,5	5,00	o.V.			Index L/M
11 R 22,5	10,00	o.V.			Index K/L/M
12 R 22,5	20,00	10,00	o.V.		Index K/L/M
13 R 22,5	45,00	35,00	25,00		Index K/L/M
275/80 R 22,5	o.V.				Index K/L/M
295/80 R 22,5	o.V.	o.V.			Index K/L/M
315/80 R 22,5	35,00	15,00	10,00	o.V.	Index K/L/M
275/70 R 22,5	20,00	10,00			Index J/L/M
315/70 R 22,5	5,00	o.V.			Index K/L/M
385/65 R 22,5	15,00	5,00			Index J/K/L
425/65 R 22,5	o.V.				Index K
445/65 R 22,5	o.V.	o.V.			Index K
295/55 R 22,5	5,00				Index K/L
295/60 R 22,5	20,00				Index K/L/M
305/60 R 22,5	o.V.				Index K/L/M
315/45 R 22,5	o.V.				Index K/L/M
315/60 R 22,5					Index K/L/M
385/55 R 22,5	15,00				Index K/L
455/40 R 22,5	o.V.				Index 160J

**Premiumfabrikate (Kategorie A), welche nicht in der untenstehenden Zulassungsliste aufgeführt sind, werden wie folgt angekauft:**

**315/70 R 22,5 o.V.**

## Karkassen-Zulassungen:

### 295/60 R 22,5

**Michelin:** XZA 2, XDA 2+  
**Continental:** HDL2, HSL2, HD Hybrid  
**Dunlop:** SP452, SP444  
**Fulda:** Eco Force  
**Goodyear:** LHS2, RHS2, LHD+, Grip WTD, LHD 2, RHD 2, KMaxSHL  
**Semperit:** Euro Drive  
**Uniroyal:** DH100  
**Yokohama:** TY517E  
**Hankook:** DL 10

### 315/70 R 22,5

**Continental:** HSW, HSR 2, HDL 1, HSL 1, HDR 2, HSR 1, HDW Scan, HSL 2, HSL 2+, HDL 2, HDL2 +, HDW2 Scan, HDR +, HD Hybrid, HSW2 Scan, Eco Plus HD 3 + HS3,  
**Doublecoin:** RR 202  
**Dunlop:** SP 452, SP 444, SP 462, SP 344, SP 442, SP 362  
**Fulda:** Eco Control, Regio Force, Regio Control, Ecoforce +, Ecocontrol 2  
**Goodyear:** RHD, LHD +, LHD 2, RHD 2 +, RHS 2, WTD Grip, LHS 2, Fuelmax D, Fuelmax SHL, K Max D, Grip Max D  
**GT-Radial:** CSR 220  
**Hankook:** DL 02, AC 02, AL 01, DH 65, AL 02, AH 22, DW 06, AL10 eCube, DH 05, AW01, DL 10 eCube, DH31  
**Michelin:** XD Energy, XDE 2 +, XZA 2, XDE + N, XZE 2+, Multiway XDA2+, Multiway XDE  
**Pirelli:** FW 25, TH 88, FR 01, TW 25, TH 65, TW 01, TR 01, FH01  
**Riken:** Extengo  
**Sava:** Avant A3 +, Orjak 3, Orjak 4  
**Semperit:** M 350, M 470  
**Taurus:** Top 2000 F  
**Teamstar:** TH Steel 2  
**Toyo:** M 632, M 144  
**Uniroyal:** FH 100

### 315/80 R 22,5

Alle Fabrikate und Typen

### 385/55 R 22,5

**Dunlop:** SP 252, SP 352, SP 344  
**Fulda:** Ecotonn  
**Goodyear:** WTS, LHT, RHT, LHS, LHS 2, LHT 2, RHT 2, Omnitrac, MSDII, Fuelmax S, K max T

## 385/65 R 22,5

**Bridgestone:** R164, R166, R168, R249, M748, M788, R-Steer  
**Doublecoin:** RR 905  
**Dunlop:** SP 231, SP 252, SP 352, SP 353, SP 346  
**Firestone:** TSP 3000  
**Fulda:** Multitonn, Variotonn, Ecotonn, Ecocontrol  
**Goodyear:** Omnitrac MMS, G 465, G 465E, G 159, LHT, RHT, MST, LHS II, RHS II  
**GT-Radial:** 876, 269  
**Hankook:** F 40, AM 02, TH 10  
**Michelin:** XTE 2, XTE 3, XN 216, XFN 2, XF 2, XZY 3, XTA 2, X Multi F, X Energy XTA, X Multi T  
**Pirelli:** ST 01, ST 35, AP 05, FH 55, FW 01, FH01  
**Riken:** Extengo, Grip Star  
**Sava:** Cargo C3, Cargo C3 +, Largo 4  
**Taurus:** Top 2000T  
**Toyo:** M 320, M 149  
**Yokohama:** RY 357, RY 253, MY 507 A

## 215/75 R 17,5

**Bridgestone:** M729, R227  
**Continental:** LDR1, LSR1  
**Fulda:** Regiocontrol, Regioforce  
**Michelin:** XZE2, XDE, XDE2  
**Semperit:** Eurosteel, M470  
**Uniroyal:** R200  
**Goodyear:** RHD 2, RHD  
**Firestone:** FS 400, FD600

- Fernost Fabrikate (wie z. B. China Ware) nur nach vorheriger Absprache.
- Fernost Fabrikate sind nicht für die Heißeerneuerung geeignet.

***Alle anderen Fabrikate und Typen nur mit vorheriger telefonischer Absprache mit dem RIGDON Innendienst bzw. dem Leiter Karkassen-Management***



## IV. Mehrzweck

### 1.1. Fabrikate

MPT/AS Diagonal		
Fabrikat	Ankauf	Einschränkung
Alliance/Everest	X	
Barum	X	
Continental	X	
Dunlop	X	
Firestone	X	
Pirelli	X	

MPT Radial		
Fabrikat	Ankauf	Einschränkung
Continental	X	
Dunlop	X	
Michelin	X	

### 2.1. Ankaufspreise

- Alle Preisangaben in Euro
- o.V. = ohne Vergütung

MPT/AS Diagonal (nicht älter als 8 Jahre)			
Dimension	Ankaufspreis		Bemerkung
	Original		
	TL	TT	
<b>18 Zoll</b>			
10.5/10-18 8/10 PR	5,00	5,00	ab Index G
12.5/12-18 10/12 PR	5,00	5,00	ab Index G, 8 PR keine Annahme
<b>20 Zoll</b>			
10.5-20 8-14 PR	o.V.	o.V.	ab Index G
12.5-20 10/12 PR	o.V.	o.V.	ab Index G
14.5-20 10-16 PR	o.V.	o.V.	ab Index G
14.5-20 18-22 PR	o.V.	o.V.	ab Index G
16/70-20 10/14 PR	o.V.	o.V.	
12.5 R 20 12 PR TL	o.V.		nur Continental MPT 80
12.5 R 20 16-22 PR TL	10,00		nur Continental MPT 80
14.5 R 20 10 PR TL	o.V.		nur Continental MPT 80
14.5 R 20 18/22 PR TL	10,00		nur Continental MPT 80
375/75 R 20 TL	10,00		nur Michelin XM27/XM47/XZSL
425/75 R 20 TL	10,00		nur Michelin XM27/XM47/XZSL
405/70 R 20 TL	10,00		nur Michelin XM27/XM47/XZSL
335/80 R 20 TL	10,00		nur Index K,
365/80 R 20 TL	10,00		nur Index K,

### **3.1. Ankaufskriterien:**

- Reifen nicht älter als 10 Jahre (MPT: Diagonal und Radial)

## **V. Bagger/LKW**

### **1.1. Fabrikate**

- Alle Fabrikate „neu und runderneuert“ werden angekauft

### **2.1. Ankaufspreise**

- Alle Preisangaben in Euro
- o.V. = ohne Vergütung

Dimension	Ankaufspreis		Bemerkung
	Original	runderneuert	
<b>20 Zoll</b>			
8.25-20 14 PR	5,00	o.V.	Index G/J
9.00-20 14 PR	5,00	o.V.	Index G/J
10.00-20 14/16 PR	10,50	5,00	Index G/J
11.00-20 14/16 PR	10,50	5,00	Index G/J

## **VI. EM/Kran**

EM Radial/Kran		
Fabrikat	Ankauf	Einschränkung
Bridgestone	X	
Goodyear	X	
Michelin	X	
Toyo	X	

## 1.1. Ankaufspreise

- Alle Preisangaben in Euro
- Informationen zu nicht aufgeführten Reifen auf Anfrage
- o.V. = ohne Vergütung

<b>EM Diagonal</b>		
<b>Dimension</b>	<b>Ankaufspreis</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>20 Zoll</b>		
14.5-20 TL 10-16 PR	auf Anfrage	
14.5-20 TL 18-22 PR	auf Anfrage	Profil-Code G2/L2
14.5-20 TT 18-22 PR	auf Anfrage	
<b>24 Zoll</b>		
20-24 TL 12-14 PR	auf Anfrage	
<b>25 Zoll</b>		
17.5-25 TL 16 PR	auf Anfrage	Profil-Code E2/L2
20.5-25 TL 16/20 PR	auf Anfrage	Profil-Code E2/L2
23.5-25 TL 16/20 PR	auf Anfrage	Profil-Code E2/L2
26.5-25 TL 16-32 PR	auf Anfrage	Profil-Code E2/L2

<b>Kran Radial (nicht älter als 8 Jahre)</b>		
<b>Dimension</b>	<b>Ankaufspreis</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>25 Zoll</b>		
14.00 R 24 TL (385/95 R 24)	auf Anfrage	Index 170 E; nur MIC, BRI
14.00 R 25 TL (385/95 R 25)	auf Anfrage	Index 177 E; nur MIC, BRI
16.00 R 25 TL (445/95 R 25)	auf Anfrage	Index 177 E; nur MIC, BRI
<b>EM Radial</b>		
<b>Dimension</b>	<b>Ankaufspreis</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>25 Zoll</b>		
18.00 R 25 TL	auf Anfrage	E4
15.5 R 25 TL*	auf Anfrage	L2, L3
17.5 R 25 TL*	auf Anfrage	L2, L3
20.5 R 25 TL */**	auf Anfrage	L2, L3, E3,
23.5 R 25 TL */**	auf Anfrage	L2, L3, E3, E4
26.5 R 25 TL */**	auf Anfrage	L3, L4
29.5 R 25 TL */**	auf Anfrage	L3,L4R, E3, E4

## 2. LLkw – Radial

<b>Dimension</b>	<b>Geschw. Index</b>	<b>Preis (€)</b>
<b>17,5 Zoll</b>		
8 R 17,5 TL	L	21,30
8.5 R 17,5 TL	L	21,30
9.5 R 17,5 TL	L	21,30
10 R 17,5	L	21,30
205/75 R 17,5 TL	M	10,00
215/75 R 17,5 TL	M	10,00
225/75 R 17,5 TL	M	15,80
235/75 R 17,5 TL	M	15,80
245/75 R 17,5 TL	M	15,80
245/70 R 17,5 TL	M	15,80
265/70 R 17,5 TL	M	15,80

### 3. Lkw – Diagonal/Bagger

Dimension	Geschw. Index	Preis (€)
<b>20 Zoll</b>		
8.25-20 14 PR	J	15,50
9.00-20 14 PR	J	15,50
10.00-20 16 PR	J	18,40
11.00-20 16 PR	J	20,50

### 4. EM Radial

Dimension	Profil Code	Preis (€)
<b>24 Zoll</b>		
14.00 R 24 TL Kran		auf Anfrage
20 R 24 TL *		auf Anfrage
<b>25 Zoll</b>		
14.00 R 25 TL Kran		auf Anfrage
16.00 R 25 TL Kran		auf Anfrage
18.00 R 25 TL		auf Anfrage
21.00 R 25 TL		auf Anfrage
15.5 R 25 TL *	L2	auf Anfrage
17.5 R 25 TL *	L2	auf Anfrage
20.5 R 25 TL */**	L2/L3	auf Anfrage
23.5 R 25 TL */**	L2/L3	auf Anfrage
26.5 R 25 TL */**	E2/L2/L3	auf Anfrage
29.5 R 25 TL		auf Anfrage
25/65 R 25 TL		auf Anfrage
<b>29 Zoll</b>		
29.5 R 29 TL		auf Anfrage
30/65 R 29 TL		auf Anfrage
<b>33 Zoll</b>		
18.00 R 33 TL		auf Anfrage
18.00 R 33 TL Typ HD 1		auf Anfrage
35/65 R 33 TL		auf Anfrage
<b>35 Zoll</b>		
21.00 R 35 TL u. Typ HD 1		auf Anfrage
24.00 R 35 TL		auf Anfrage
<b>49 Zoll</b>		
24.00 R 49 TL		auf Anfrage
27.00 R 49 TL		auf Anfrage

### 5. EM Diagonal

Dimension	Profil Code	Preis (€)
<b>20 Zoll</b>		
14.5-20 TL	G2/L2	siehe MPT-Preise
16/70-20 TL	E2/L2	siehe MPT-Preise
18-20 TL/TT 14/20 PR		
<b>24 Zoll</b>		
20-24 TL 12/14 PR	E2/L2	auf Anfrage
16/70-24 TL 10 PR	G2/L2	auf Anfrage
<b>25 Zoll</b>		
15.5-25 TL 10 PR	G2/L2	auf Anfrage

15.5-25 TL 12 PR	G2/L2	auf Anfrage
17.5-25 TL 12 PR	E2/L2	auf Anfrage
17.5-25 TL 16 PR	E2/L2	auf Anfrage
20.5-25 TL 12 PR	E2/L2	auf Anfrage
20.5-25 TL 16/20 PR	E2/L2	auf Anfrage
23.5-25 TL 16/20 PR	E2/L2	auf Anfrage
26.5-25 TL 16/20 PR		auf Anfrage
26.5-25 TL 24/28/32 PR		auf Anfrage

## 6. Mehrzweck (MPT) Diagonal

Dimension	Geschw. Index	Preis (€)	
		TL	TT
<b>18 Zoll</b>			
10.5/10-18 6 PR	G	15,75	15,75
10.5/10-18 8/10 PR	G	15,75	15,75
12.5/12-18 6-8 PR	G	15,75	15,75
12.5/12-18 10/12 PR	G	15,75	15,75
<b>20 Zoll</b>			
10.5-20 6 PR	G	15,75	15,75
10.5-20 8-14 PR	G	15,75	15,75
12.5-20 8 PR	G	15,75	15,75
12.5-20 10/12 PR	G	15,75	15,75
14.5-20 10-16 PR	G	15,75	15,75
14.5-20 18/22 PR	G	21,60	21,60
16/70-20 10-22 PR	E	21,60	21,60
14.5-24 16 PR		21,60	21,60

## 7. Mehrzweck (MPT) Radial

Dimension	Geschw. Index	Preis (€)	
		TL	TT
<b>20 Zoll</b>			
12.5 R 20 12 PR	G	21,50	
12.5 R 20 16-22 PR	G	21,50	
14.5 R 20 10-16 PR	G	21,50	
14.5 R 20 18-22 PR	G	21,50	
335/80 R 20 TL		21,50	
365/80 R 20 TL	K	21,50	
375/75 R 20 TL		31,50	
425/75 R 20 TL		31,50	
405/70 R 20 TL		31,50	
13.00 R 20 XL Pilot		31,50	
<b>24 Zoll</b>			
14.5 R 24 16 PR		31,50	

# Entsorgungsliste

	Material- nummer	Dimension	Preis (€)	EM	Dimension	Preis (€)
<b>PKW Krad/Roller LLKW</b>	10221877		2,90	10221698	16/70-20/18-20	20,50
				10221736	16/70-24	33,50
				10221891	12.00-24/12.00 R 24	38,00
					13.00-24	38,00
<b>LLKW</b>	10221672 10221654	15"/16" 17,5"	4,50 7,50	10221888	14.00-24/14.00 R 24	50,50
				10221894	16.00-24	68,50
	10221879	19,5"/20"/22,5"	12,50	10221892	20-24/20 R 24	70,50
				10221890	15.5-25/15.5 R 25	50,50
<b>LKW</b>	10221737 10221708 10221972 10221738			10221737	16.00-25/16.00 R 25	60,50
				10221708	18.00-25/18.00 R 25	75,50
				10221972	21.00 R 25	90,50
				10221738	20.5-25/20.5 R 25	64,50
<b>MPT</b>	10221713 10221730 10221881	18" 20" 24"	15,00 19,00 33,00	10221739	23.5-25/23.5 R 25	80,50
				10221893	26.5-25/26.5 R 25	102,50
				10221740	29.5-25/29.5 R 25	131,50
					25/65 R 25	131,50
<b>Industrie Luftreifen</b>	10221678 10221679	Bis einschl. 12" Ab 15"	8,40 10,70	10221741	29.5-29/29.5 R 29	150,50
					30/65 R 29	150,50
<b>Vollgummi</b>	10221703 10221882 10221884 10221704 10221705 10221711	200-15/250-15/28x9-15	16,00 19,00 22,00 22,00 25,00 50,00		35/65 R 33	150,50
					18.00-33/18.00 R 33	150,50
					21.00-35/21.00 R 35	180,00
					24.00-35/24.00 R 35	180,00
				<b>Restgrößen auf Anfrage</b>		
				<b>Bandagen/kg auf Anfrage</b>		
				<b>Schläuche/kg auf Anfrage</b>		
<b>Landwirt- schaftsreifen</b>	10221680 10221715 10221731 10221732 10221733 10221734 10221735	Bis 16" 18"/20" 24" Bis 350 mm br. 26"/28" 30"/32" 34"/36" Bis 480 mm br. 38"	8,50 10,00 18,50 22,00 25,00 38,50 50,00	<b>Diese Entsorgungsgebühren gelten nur für Kunden, die von uns runderneuerte Reifen beziehen!</b>		